

GX™

Nepostradatelný nástroj
pro profesionální malování



HLAVNÍ VÝHODY

- Ideální pro malování při renovacích i pro novostavby
- Díky systému rychlé výměny čerpadla ProXChange™ můžete dokončit každou práci, každý den
- Kompaktní, lehká konstrukce a snadné použití

GX™

Nepostradatelný nástroj pro profesionální malování

Řada airless stříkacích zařízení GX™ společnosti Graco umožňuje profesionálům dosáhnout na **výhody AIRLESS aplikace barev**:

- **RYCHLOST A EFEKTIVITA:**
práci zvládnete rychleji
- **ROVNOMĚRNÁ APLIKACE:**
nanesete rovnoměrnou vrstvu barvy na každý povrch
- **LEPŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:**
na povrchu nezůstanou žádné stopy jako od válečku nebo štětce
- **SNADNÁ OBSLUHA:**
stříkací zařízení můžete mít všude s sebou

Neměli jste ještě možnost poznat výhody airless aplikace barev napřímo? Pak máte příležitost to změnit!

„Skutečná Airless technologie pro profesionály ještě nikdy nebyla tak cenově dostupná.“

Pokud jste kdy měli jakékoli výhrady ohledně přechodu od štětce a válečku k zařízení airless, nyní vám rozhodování usnadníme. Díky inovační konstrukci Vám zařízení z řady Graco GX™ umožní udělat první krok k stříkacím zařízením Airless s vynaložením jen omezené investice.

Používáte pro práci Airless zařízení? Tak již víte, že můžete svoji práci dokončit rychleji a s lepším výsledkem... A my Vám MŮŽEME říci, že s řadou Graco GX™ nyní budete moci tyto výhody přenést na ještě větší množství prací!

Proč využívat Airless aplikaci pouze pro práce v exteriéru či pro větší komerční projekty? Proč nevyužít Airless i pro renovační práce v interiéru? Začněte nyní se zařízeními k Airless aplikacím barev GX™, která jsou:

- stále ještě profesionální zařízení, s jakým jste zvyklí pracovat, ale v kompaktnější verzi, která se snadněji přenáší
- navržena tak, že nabízí své výhody za cenu, která tu ještě nebyla
- ideální ke stříkání druhé barvy a ke zvýšení produktivity u menších pracovišť



Pístové čerpadlo ProX™

- Pístové čerpadlo s mimořádnou odolností a dlouhou životností
- Exkluzivní, namazaná stírací podložka zajišťuje bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti
- Modulární součásti čerpadla pro snadnou údržbu

Pružné průhledné trubice

Snadno se používají a čistí. Stříkejte barvy na bázi vody či rozpouštědel přímo z nádob o objemu 1 až 30 litrů.



Praktická nádoba na odkapávající materiál

Eliminuje riziko odkapávání barvy.



Profesionální pistole SG3™
s tryskou RAC X™, hadicí 15 m.

Konstrukce využívající přímé ponoření

Čerpá barvu přímo z nádob s barvou.



Extrémní přenosnost

Stříkací zařízení můžete snadno nosit s sebou





Gravitační zásobník (5,7 l) – lze sejmout bez použití nástrojů

- Ideální pro malá množství materiálu
- Součástí je i víčko, které umožňuje přenášení bez rozlévání

Změňte své zařízení GX na optimální zařízení na renovace nátěrů

JetRoller™

Rozšiřte své stříkací zařízení


Použijte svůj oblíbený váleček a spojte natírání válečkem a stříkání do jediné operace. Rozšiřte možnosti stříkacího zařízení doplňkem JetRoller a zkráťte tak dobu aplikace spojením válečkování a stříkání do jediné operace.

Výhody:

- Využívá běžně dostupné válečky o šířce 18 nebo 25 cm
- Velké práce dokončíte za polovinu doby, kterou byste potřebovali pro tradiční postupy
- Redukce postranních přestřiků
- Uspadňuje dosah do vzdálenějších míst
- Nemusíte na nic vylézat, máte k dispozici kontinuální dosah nahoru i dolů


Sada zahrnuje lehký demontovatelný rám válečku, nástavec 50 cm, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pistoli Inline™, trysku a držák trysek.

Profesionální pistole FTx™ -E
s tryskou RAC X™ a hadicí 7,5 m.




Nastavitelný tlak

Umožňuje stříkat nebo nanášet válečkem široké spektrum nátěrů.



PushPrime™

Zajišťuje vždy rychlé plnění – v případě problémů při plnění uvolňuje zapříčené zpětné ventily na vstupu.



Manometr

Profesionální manometr plněný olejem.

System výměny čerpadla ProXChange™

System snadné a rychlé opravy čerpadla

Ve čtyřech jednoduchých krocích můžete vyjmout a vyměnit patronu čerpadla:

- Pro vyjmutí čerpadla nepotřebujete žádné nástroje
- Pro vyjmutí čerpadla stačí zdvihnout dvířka




Posuňte a zdvihnutím otevřete přístupová dvířka



Vyjměte samostatné čerpadlo



K uvolnění čerpadla a vyjmutí patrony použijte šestihřanný klíč



Nainstalujte novou patronu a náhradní čerpadlo

PROXCHANGE



! TIP

Náhradní čerpadlo
Vyhněte se prostojům a mějte při ruce náhradní čerpadlo!

GX™

Nepostradatelný nástroj pro profesionální malování

Technické údaje

Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:

Název modelu:	GX™ FF	GX™ 21
Objednávací čísla: verze pro Evropu (230 V)	Šňůra CEE VDO / 17G184	Šňůra CEE VDO / 17G183
verze Multicord (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Max. pracovní tlak v barech	207 barů	207 barů
Max. velikost trysky - 1 pistole	0,019"	0,021"
Max. proudění kapaliny - l/min. / (g/min.)	1,5 / (0,38)	1,8 / (0,47)
Konstrukce rámu	Stojan s gravitačním zásobníkem	Stojan DI
Sací systém	Gravitační zásobník 5,7 l, odolný vůči rozpouštědlům	Bílý, odolný vůči rozpouštědlům
Čerpadlový filtr InstaClean™	Není	40 mesh
Hadice	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pistole / Držák trysek / Tryska	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtr pistole	100 mesh	60 mesh
Styl pistole	2prstá	4prstá

Příslušenství

Využijte všech možností zařízení naplněných naším profesionálním příslušenstvím:



Pistole

- 17J261 Pistole FTx™-E, 2prstá, s tryskou RAC X™ 210
- 17J910 Pistole SG3™, 4prstá, s tryskou RAC X™ 515

Filtry

Pistolový filtr (pro pistole GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 mesh, šedý
- 287032 60 mesh, černý
- 287033 100 mesh, modrý
- 257130 200 mesh, červený

Pistolový filtr (pro pistole GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 mesh, modrý
- 218133 100 mesh, oranžový
- 256975 150 mesh, červený

Materiálový filtr InstaClean™

- 257094 40 mesh, inline filtr

hadice

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Trysky a držáky

- LPXXX Zelená tryska RAC X™ na nízkotlaké provedení
- FFLPXXX Zelená tryska RAC X™ na velmi kvalitní nízkotlaké provedení
- WA12XX Široká tryska RAC X™ Wide RAC™ na velké plochy
- 246215 Držák trysek RAC X™

Ostatní

- 17J444 Popruh pro přenášení
- 17H170 Gravitační zásobník, 5,7 l (pouze GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 l, čisticí kapalina



Sada ProXChange™ pro čerpadla - blistr

- 24Y472 Blistr, určeno pro všechna zařízení GX

Systém JetRoller™

s pistolí Inline™

- 24V490 Váleček 18 cm
- 24V491 Váleček 25 cm

bez pistole Inline™

- 24V492 Váleček 18 cm
- 24V493 Váleček 25 cm

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Válečky s pistolí InLine™

- 6880095 Exteriérový, 30 cm pevný
- 098084 Exteriérový, 90-180 cm teleskopický
- 098085 Exteriérový, 45-90 cm teleskopický
- 245397 Interiérový, 50 cm pevný

Prodlužovací nástavce RAC X™

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm
- 232123 Prodloužení 1 m pro velké zatížení

Pružná koncová hadice (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™ +

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicord

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Distribution BV 300735CS (rev.C) 02/20 Vytlačeno v Evropě.
Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.
Další informace o duševním vlastnictví společnosti Graco naleznete na webu www.graco.com/patent nebo www.graco.com/trademarks.

