

evolution®

evolution®
POWER TOOLS

**PŘESNÉ
SPOLEHLIVÉ
SILNÉ**

**STROJE & PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO PRÁCI S KOVY**



Rychlejší, bezpečnější & čistější

Při abrazivním řezání se může tvořit nadměrné množství prachu, výpary, dým, oheň a dokonce mohou vzniknout exploze. Pily Evolution® TCT rychle řezou ocel, nevytváří žádné teplo a prakticky žádné jiskry, tím tvoří daleko bezpečnější pracovní prostředí. Řez je konzistentně čistý a bez drsných okrajů, což znamená, že šetří čas při opracování materiálu po řezání.

3-letá záruka

Všechny pily série Evolution® Steel mají 3-letou omezenou záruku. Jsou navrženy s ohledem na výkonnost a všestrannost a testované podle nejvyšších standardů spolehlivosti a trvanlivosti.

Dostupná řada specializovaných kotoučů

Poměr kvality a ceny kotoučů Evolution® je vynikající a převyšuje řezání ocele za studena. Specializované kotouče Evolution umožňují řezání ocele, nerez ocele, hliníku a dřeva (i s hřebíky).



Uvedené ceny jsou s DPH.


OCEL

NEREZ

HLINÍK

DŘEVO

TENKÁ OCEL

Kotouče určené speciálně na řezání ocele.

Materiál: ocelové profily, trubky, tvarované tyče, nosníky a desky.

Kotouče určené speciálně na řezání nerezové ocele tříd 302, 303 a 304.

Materiál: nerezové profily, trubky, tvarované tyče, nosníky a desky.

Omezené použití bez garance živostnosti.

Kotouče určené speciálně na řezání hliníku a jiných neželezných kovů.

Materiál: profily, mřížky, výlisky, potrubí a trubky.

Kotouče určené speciálně na řezání různých druhů dřeva, dokonce i s hřebíky.

Kotouče určené speciálně na řezání tenké ocele. Ideálně na řezání kovu s tloušťkou 3 mm.

Materiál: plech, kovové střešní krytiny a elektrické vedení.

TYP	PRŮMĚR	OT./MIN	VNIT.Ø	ZÁŘEZ	ZUBY	CENA
OCEL	180 mm	3900	20 mm	2 mm	36	1 606,88 Kč
NEREZ*	180 mm	3900	20 mm	1,8 mm	48	2 423,63 Kč
HLINÍK	180 mm	3900	20 mm	2 mm	54	1 824,68 Kč
DŘEVO	180 mm	3900	20 mm	2,2 mm	30	1 062,38 Kč
TENKÁ OCEL*	180 mm	3900	20 mm	1,6 mm	68	2 423,63 Kč

OCEL	230 mm	3000	25,4 mm	2 mm	48	2 341,35 Kč
NEREZ*	230 mm	3000	25,4 mm	1,8 mm	60	2 695,88 Kč
HLINÍK	230 mm	3000	25,4 mm	2,4 mm	80	2 478,08 Kč
DŘEVO	230 mm	3000	25,4 mm	2,4 mm	40	1 225,73 Kč

OCEL	255 mm	2500	25,4 mm	2 mm	52	2 695,88 Kč
-------------	--------	------	---------	------	----	-------------

OCEL	355 mm	1600	25,4 mm	2,4 mm	66	4 819,43 Kč
NEREZ*	355 mm	1600	25,4 mm	2,4 mm	90	5 908,43 Kč
HLINÍK	355 mm	1600	25,4 mm	2,4 mm	80	4 547,18 Kč
TENKÁ OCEL*	355 mm	1600	25,4 mm	2,4 mm	90	5 908,43 Kč

* Na objednávku.



=



KOTOUČ S WOLFRAM-KARBIDOVÝMI ZUBY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
NEJNIŽŠÍ CENA ZA ŘEZ
V POROVNÁNÍ S ABRAZIVNÍMI PILAMI



TCT KOTOUČ V POROVNÁNÍ S ABRAZIVNÍM KOTOUČEM

Na rozdíl od abrazivních kotoučů, které se rychle při používání opotřebovávají, kotouče Evolution® TCT zachovávají kvalitu řezu i řeznou kapacitu po dobu celé životnosti kotouče. Kotouč Evolution® TCT má životnost jako dvacet brusných kotoučů * a jeho skutečná hodnota vás opravdu překvapí! Poznejte cenově nejvýhodnější způsob řezání oceli.

RYCHLEJŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ & ČISTĚJŠÍ

Abrazivní řezání může způsobit nadměrné množství odpadu, dýmu, oheň a dokonce explozi. Pily Evolution® TCT rychle řezou ocel a neprodukují žádné teplo a prakticky žádné jiskry, tím vytvářejí daleko bezpečnější pracovní prostředí. Řez je konzistentně čistý a zbavený prachu, což znamená, že po řezání potřebujete méně času na opracování.

*Interní testování Evolution



EVO PILA 355

 28 kg

evolution

**355 mm
TCT STOLOVÁ PILA
NA KOV**

16 852,88 Kč





0° - 45°



Svorka pro okrouhlé trubky, čtvercové profily



Sběrač pilin pro čistější pracovní prostředí



Pohodlná a komfortní ergonomická rukojeť s příjemnou texturou

VLASTNOSTI

- Kvalita pro průmysl
- 2200 W výkonný motor
- Řez obdélníku pod 90°: 180 x 95 mm
- Řez obdélníku pod 45°: 110 x 78 mm
- Řeže 12 mm tlustou ocel
- Nastavitelný svěrák
- V svorka v balení
- 0° - 45° úhel řezu
- Sběrač pilin
- Ergonomická rukojeť
- Robustní litinová základna
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- Celá řada kotoučů na kov
- Kotouč na ocel v balení
- 3-letá limitovaná záruka

355 MM KOTOUČ

	Ocel	Nerez	Hliník	Tenká ocel
Průměr:	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
Vnitřní Ø:	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Zářez:	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Zuby:	66	90	80	90



80 x 80 mm



Ø 130 mm



Ø 105 mm



12 mm
tlustá ocel


EVO PILA 180HD

180 mm TCT OKRUŽNÍ PILA NA KOV

- Kvalita pro průmysl
- 1100 W výkonný motor
- Řeže ocel do tloušťky 8 mm
- Nastavitelná hloubka řezu
- 0° - 45° zkosení
- Bezpečnostní spínač
- Kotouč na ocel v balení
- 3-letá limitovaná záruka

180 mm KOTOUČ VNITŘNÍ Ø ZÁŘEZ ZUBY
Ocel 20 mm 2 mm 36

6 452,93 Kč

 5,9 kg



1 100 W



8 mm



56 mm (90°)



35 mm (45°)



0° - 45°



+ kufřík na přenos

EVO PILA 230HDX

230 mm TCT OKRUŽNÁ PÍLA NA KOV

- Kvalita pro průmysl
- 1750 W výkonný motor
- Řeže ocel do tloušťky 12 mm
- Nastavitelná hloubka řezu
- Laserový paprsek pro přesný řez
- 0° - 45° zkosení
- Bezpečnostní spínač
- Kotouč na ocel v balení
- 3-letá limitovaná záruka

230 mm KOTOUČ VNITŘNÍ Ø ZÁŘEZ ZUBY
Ocel 25,4 mm 2 mm 48

12 496,88 Kč

 8,6 kg



1 750 W



12 mm



83 mm (90°)



54 mm (45°)



0° - 45°



+ kufřík na přenos

EVO MAG

42

42 MM PRŮMYSLOVÁ MAGNETICKÁ VRTAČKA

- Kvalita pro průmysl
- 1 200 W výkonný motor
- Inovativní systém nastavitelné hlavy znamená, že vrtáky mohou být použity na plnou kapacitu
- 3-letá limitovaná záruka

12 kg



17 125,13 Kč



1 200 W



1 300 kg



13 mm průměr



42 mm průměr



50 mm hloubka



19 mm průměr



+ kufřík na přenos

EVO MAG

75

75 MM PRŮMYSLOVÁ MAGNETICKÁ VRTAČKA

- Kvalita pro průmysl
- 1 700 W výkonný motor
- Vrtání až do průměru 75 mm přes kov tloušťky 50 mm
- 4 rychlosti vrtání (200 / 260 / 390 / 490)
- Zpětný chod pro vrtání závitů
- 3-letá limitovaná záruka

24,9 kg



40 810,88 Kč



1 700 W



3 200 kg



32 mm průměr



75 mm průměr



50 mm hloubka



19 mm průměr



+ kufřík na přenos

JÁDROVÉ VRTÁKY

Evolution vrtáky jsou navrženy tak, aby překonaly jádrové vrtáky z HSS, kobaltu nebo vrtáky s TiNi úpravou. Protože:

TiNi nebo HSS jádrové vrtáky zvyšují cenu vrtáku, ale ne jeho výkon.

- HSS M-2 jádrové vrtáky mohou být zakalené na 64 RC, dokud se nestanou příliš křehkými.
- Kobaltové jádrové vrtáky mohou být zakalené na 66 RC, dokud se nestanou příliš křehkými.
- Evolution prémiové jádrové vrtáky mohou být zakalené až na 68 RC a stále si zachovávají svou pevnost.


Vyšší tvrdost podle RC s garantovanou pevností vám umožní odvrtat více děr při nižších nákladech.

6 KS SADA JÁDROVÝCH VRTÁKŮ

25 mm / 50 mm

Sada obsahuje: 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm

+ středový vrták



Ø 25 mm Kč 50 mm Kč

12 mm	12S	496,10 Kč	12L	707,85 Kč
13 mm	13S	496,10 Kč	13L	735,68 Kč
14 mm	14S	496,10 Kč	14L	762,30 Kč
15 mm	15S	514,25 Kč	15L	790,13 Kč
16 mm	16S	533,61 Kč	16L	844,58 Kč
17 mm	17S	572,33 Kč	17L	871,20 Kč
18 mm	18S	572,33 Kč	18L	925,65 Kč
19 mm	19S	598,95 Kč	19L	980,10 Kč
20 mm	20S	598,95 Kč	20L	1 034,55 Kč
21 mm	21S	653,40 Kč	21L	1 062,38 Kč
22 mm	22S	681,23 Kč	22L	1 116,83 Kč

23 mm	23S	707,85 Kč	23L	1 143,45 Kč
24 mm	24S	735,68 Kč	24L	1 171,28 Kč
25 mm	25S	762,30 Kč	25L	1 197,90 Kč
26 mm	26S	790,13 Kč	26L	1 225,73 Kč
27 mm	27S	816,75 Kč	27L	1 280,18 Kč
28 mm	28S	844,58 Kč	28L	1 334,63 Kč
29 mm	29S	871,20 Kč	29L	1 389,08 Kč
30 mm	30S	899,03 Kč	30L	1 470,15 Kč
31 mm	31S	1 116,83 Kč	31L	1 524,60 Kč
32 mm	32S	1 197,90 Kč	32L	1 661,33 Kč
33 mm	33S	1 252,35 Kč	33L	1 715,78 Kč
34 mm	34S	1 470,15 Kč	34L	1 824,68 Kč
35 mm	35S	1 633,50 Kč	35L	1 933,58 Kč
36 mm	36S	1 742,40 Kč	36L	1 988,03 Kč
37 mm	37S	1 796,85 Kč	37L	2 042,48 Kč
38 mm	38S	1 824,68 Kč	38L	2 069,10 Kč
39 mm	39S	1 879,13 Kč	39L	2 123,55 Kč
40 mm	40S	1 960,20 Kč	40L	2 232,45 Kč
41 mm	41S	2 014,65 Kč	41L	2 314,73 Kč
42 mm	42S	2 096,93 Kč	42L	2 395,80 Kč
43 mm	43S	2 205,83 Kč	43L	2 450,25 Kč
44 mm	44S	2 286,90 Kč	44L	2 559,15 Kč
45 mm	45S	2 423,63 Kč	45L	2 695,88 Kč
46 mm	46S	2 532,53 Kč	46L	2 859,23 Kč
47 mm	47S	2 586,98 Kč	47L	2 940,30 Kč
48 mm	48S	2 668,05 Kč	48L	2 968,13 Kč
49 mm	49S	2 831,40 Kč	49L	3 022,58 Kč
50 mm	50S	2 885,85 Kč	50L	3 077,03 Kč
51 mm	51S	2 940,30 Kč	51L	3 131,48 Kč
52 mm	52S	3 158,10 Kč	52L	3 430,35 Kč
53 mm	53S	3 512,63 Kč	53L	3 702,60 Kč
54 mm	54S	3 593,70 Kč	54L	3 757,05 Kč
55 mm	55S	3 784,88 Kč	55L	3 920,40 Kč
56 mm	56S	3 893,78 Kč	56L	4 002,68 Kč
57 mm	57S	4 057,13 Kč	57L	4 138,20 Kč
58 mm	58S	4 138,20 Kč	58L	4 274,93 Kč
59 mm	59S	4 329,38 Kč	59L	4 383,83 Kč
60 mm	60S	4 410,45 Kč	60L	4 519,35 Kč
61 mm	61S	4 601,63 Kč	61L	4 710,53 Kč
62 mm	62S	4 682,70 Kč	62L	4 791,60 Kč
63 mm	63S	4 873,88 Kč	63L	5 009,40 Kč
64 mm	64S	4 954,95 Kč	64L	5 091,68 Kč
65 mm	65S	5 146,13 Kč	65L	5 281,65 Kč
střed.vrt.	25 mm	163,35 Kč	50 mm	204,49 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sklíčidla s klíčem



HTA153	pro EVO 42	1 007,93 Kč
HTA54	pro EVO 75	2 096,93 Kč

Adaptéry na sklíčidlo



HTA47	pro EVO 42	1 143,45 Kč
HTA53	pro EVO 75	1 062,38 Kč

Záhlubníky a kleštiny



0 - 30 mm	pro EVO 42	2 968,13 Kč
0 - 50 mm	pro EVO 75	3 403,73 Kč
Kleštiny	pro EVO 75	od 3 158,10 Kč

Příslušenství



Chlad. kap.	1 l	517,88 Kč
-------------	-----	-----------

CYCLONE

MAGNETICKÝ SBĚRAČ KOVOVÝCH PILIN

Jednoduché přitáhnutí kovových pilin




- Pogumovaná rukojeť
- Maximální nosnost pilin: 6,3 kg

1 007,93 Kč

Potáhnutím tyče snadno uvolníte piliny z magnetu.



0,5 kg



Váš prodejce EVOLUTION:



**VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.EVOLUTIONTOOLS.CZ**



4.5/5



podle hodnocení uživatelů v UK

www.evolutiontools.cz